

MÅNSARPS SVETS & MASKIN har tillsammans med Polis- och Kriminalvårdsstyrelsen i Sverige tagit fram och konstruerat förvaringsrum för brottslingar och berusade personer enligt gällande normer.

Efterfrågan på förvaringsrum har ökat i takt med brottsligheten.

Med våra modulbyggda förvaringsrum har vi skapat bättre förutsättningar för byggentreprenörer på marknaden. En av flera fördelar med våra förvaringsrum (moduler) är att vikten har kunnat reduceras

med ca en fjärdedel gentemot ett traditionell byggnation. En betongcell väger ca 8-12 ton. MSM:s förvaringsrum väger endast ca 3,5 ton vilket är betydande vid installationer i t ex våningsbyggda enheter. Ytterligare saker som talar för våra förvaringsrum är installationer i redan befintliga lokaler samt förflyttning av befintliga moduler till nya anläggningar.

MSM levererar isolerade kompletta förvaringsrum med VVS- och kraft (el).

Förvaringsmodulerna delas in i olika kriterier:

1. Förvaringsrum för berusade/omhändertagna personer. (Polis)
2. Förvaringsrum för anhållna. (Polis)
3. Förvaringsrum för häktade. (Krim)

(Utöver dessa finns observations- och handikappanpassade förvaringsrum).

Ovanstående förvaringsrum skiljer sig interiört och exteriört utrustningsmässigt.

En detaljerad specifikation finner ni på våra separata produktblad där även en förteckning av omfattningen ingår.

MSM

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB • SMÖRVIKSVÄGEN • SE-562 91 MÅNSARP • TEL 036 36 30 60 • FAX 036 646 10

www.msm.se

FÖRVARINGSRUM för berusade/omhändertagna



Förvaringsrummet för berusade/omhändertagna personer har sluttande golv som mynnar ut i en "polisbrunn".



"Polisbrunnen" har en insats som kan lyftas ur för analys av undanhållande av t ex bevis.



Ventilation med termostat, temperaturgivare, kanalvärmare och elcentral.




Dricksvattenpanel.



Ventilation och belysning med allmän-, nattbelysning och nödljus.



Säkerhetsfönster med glasalarm. Glas (härdat eller laminat) i valfri klassifisering.



Kraftig konstruktion i 3 och 4 mm stål i tak och golv. 100 mm isolering.



Persiennerna justeras med separat vev.

FÖRVARINGSRUM för berusade/omhändertagna

Säkerhetsfönster	Öppningsbara inkl glasarm med karmkontakt anslutet till kopplingsbox i nischfront Persiennor
Säkerhetsdörr	DS1 stål inkl glasruta Låskista
Vatten	Anslutning tak/golv nischfront
Fallande golv	Utvändig avloppsbrunn i plast Invändig instickslåda i rostfritt
Ventilation	Rör Ljuddämpare Rensluckor 2 st luftdon PMLA 12 utdraget till tak/golv nischfront
Ventilation till cellfönster	Rör framdraget till nischfront Kopplas till/från och tillluftskanaler av beställaren
Armatyr	Slagtålig takarmatur i bostadsutrymmet
EI	Utvändiga brytare och kanalisatöner, tillhandahålls av leverantören och monteras av beställaren
Brandlarm	Tillhandahålls av beställaren Kanalisation draget till kopplingsbox nischfront
Kommunikationseenhet	Tillhandahålls av beställaren leverantören tillhandahåller kanalisation och montagedosa
Målning och mattläggning	Kulörer bestäms av beställaren
Spegel	Hörnspegel i bostadsutrymmet
Dricksvattenpanel	Vid säkerhetsdörren
Elcentral	Placerad servicevänligt i nischutrymmet
Gummiunderlägg	4 st
Uppmärkning	Celler – tillhandahålls av beställaren Ventilation – tillhandahålls av beställaren
Övrigt	Vid beställning av Brandspjäll 2 st/cell El anslutet till kopplingsbox nischfront



Nischfront med luftburen värme samt fönsterventilation.
Kallvatten till dricksvattenpanel.



Uttag, kommunikationseenhet.



100 mm isolering.

MSM

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB • SMÖRVIKSVÄGEN • SE-562 91 MÅNSARP • TEL 036 36 30 60 • FAX 036 646 10

www.msm.se

FÖRVARINGSRUM för anhållna



Skrivbord och pall i lamell-limmad bok.



Observationspegel i polyk-carbonat.



Ventilation och belysning med allmän-, nattbelysning och nödljus.



Säkerhetsfönster med glasalarm. Glas (härdat eller laminat) i valfri klassifisering.



Persiennerna justeras med separat vev.



Flamsäker bits.



Ventilation till hygienrum.




Öppning som mynnar ut i "polisbrunnen".

WC-belysning samt spegel i polycarbonat.



"Polisbrunnen" har en insats som kan lyftas ur för analys av undanhållande av t ex bevis.



Kraftig konstruktion i 3 och 4 mm stål i tak och golv. 100 mm isolering.



Tvättfat i rostfritt med sensorstyrd vattentillförsel. WC i rostfritt som styrs utifrån. Sluttande golv med öppning till "polisbrunn".

FÖRVARINGSRUM för anhållna

Säkerhetsfönster	Öppningsbara inkl glaslarm med karmkontakt anslutet till kopplingsbox i nischfront Persienner
Säkerhetsdörr	DS1 stål inkl glasruta Låskista
Hygienrum	Hygienrumsdörr inkl elslutbleck Genomluftsgaller Rostfri toalett inkl utvändig spillåda Utvändig spolknapp Rostfritt tvättställ med sensorstyrd blandare
Vatten	Anslutning tak/golv nischfront
Fallande golv	Utvändig avloppsbrunn i plast Invändig instickslåda i rostfritt
Ventilation	Rör Ljuddämpare Rensluckor Luftdon PMLA 12 2 st Utdraget till tak/golv nischfront
Ventilation till cellfönster	Rör framdraget till nischfront Kopplas till/från och tilluftskanaler av beställaren
Armatyr	Slagtålig takarmatur i cell Slagtålig väggarmatur i hygienrum Uttag
EI	Utvändiga brytare och kanalistaion, tillhandahålls av leverantören och monteras av beställaren
Brandlarm	Tillhandahålls av beställaren Kanalisation draget till kopplingbox nischfront Skyddskåpa för brandlarm
Kommunikationsenhet	Tillhandahålls av beställaren Kanalisation draget till kopplingbox nischfront
Målning och mattläggning	Bestäms av beställaren
Inredning	Brits, bord och pall i lamell-limrad bok
Spegel	Hygienrummet/polycarbonat Hörnspegel i bostadsutrymme/polycarbonat
Dricksvattenpanel	Vid säkerhetsdörren
Elcentralen	Placerad servicevänligt i nischutrymme
Gummiunderlägg	4 st
Uppmärkning	Celler – tillhandahålls av beställaren Ventilation – tillhandahålls av beställaren
Övrigt	Vid beställning av Brandspjäll 2 st/cell EI anslutet till kopplingsbox nischfront



Uttag, kommunikationsehet.



Dricksvattenpanel.



100 mm isolering.



Elektroniskt lås till toalett- och tvätttrum som regleras utifrån.



Magnetkontakt som signalerar ev uppbyggnad av dörr till toalett- och tvätttrum.



Säkerhetsgångjärn i WC-dörr så att inte häktad ska kunna skada sig själv.



Nischvägg med bl a vatten, ventilation, spillåda och elcentral.

MSM

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB • SMÖRVIKSVÄGEN • SE-562 91 MÅNSARP • TEL 036 36 30 60 • FAX 036 646 10

www.msm.se

FÖRVARINGSRUM för häktade



Brits, skrivbord och hylla i lamell-limmad bok.



Pall samt TV-hylla i lamell-limmad bok.



WC-belysning samt spegel i polycarbonat.




Observationsspegel i polycarbonat.



Ventilation och belysning med allmän-, nattbelysning och nödljus.



Säkerhetsfönster med glasalarm. Glas (härdat eller laminat) i valfri klassifisering.



Persiennerna justeras med separat vev.



Tvättfat och WC-stol i keramik.




Tvättfat med en tvågrepps-bländare.



Ventilation till hygienrum.



Säkerhetsgångjärn i WC-dörr.



Kraftig konstruktion i 3 och 4 mm stål i tak och golv. 100 mm isolering.



Trädörr med observationslucka. Utvärdig belysningspanel

FÖRVARINGSRUM för häktade

Säkerhetsfönster	Öppningsbara inkl glasarm med karmkontakt Microbrytare i låskista Anslutet till kopplingsbox nischfront Persienner
Säkerhetsdörr	SD3 i trä med lucka och glasruta Låskista
Hygienrum	Hygienrumsdörr Genomluftsgaller Låskista exkl cylinder Toalett i porslin inkl utvändig spillåda Invändig vandalsäker spolknapp Tvättställ i porslin med blandare
Vatten	Anslutning tak/golv nischfront
Ventilation	Rör Ljuddämpare Rensluckor 2 st luftdon PMLA 12 Anslutning tak/golv nischfront
Ventilation till cellfönster	Rör framdraget till nischfront Kopplas till/från och tilluftskanaler av beställaren
Armatur	Slagtålig takarmatur i bostadsutrymmet Slagtålig väggarmatur i hygienrum
Spegel	Hygienrummet/polycarbonat Hörnspegel i bostadsutrymmet/polycarbonat
Antennuttag	2 st anslutna till kopplingsbox nischfront
EI	Utvändiga brytare och kanalistaion, tillhandahålls av leverantören och monteras av beställaren Uttag
Brandlarm	Tillhandahålls av beställaren Kanalisation draget till kopplingbox nischfront Skyddskåpa för brandlarm
Kommunikationsenhet	Tillhandahålls av beställaren Kanalisation draget till kopplingbox nischfront Uttag för kamera i tak
Målning och mattläggning	
Inredning	Tillhandahålls av krim Monteras av leverantören
Elcentralen	Placerad servicevänligt i nischutrymmet
Gummiunderlägg	4 st
Uppmärkning	Celler – tillhandahålls av beställaren Ventilation – tillhandahålls av beställaren
Övrigt	Vid beställning av Brandspjäll 2 st/cell EI anslutet till kopplingsbox nischfront



Uttag för kommunikationsenhet.



Handtag till WC-dörr.



100 mm isolering.



Observations- och kommunikationslucka.



Nischvägg med bl a vatten, ventilation, spillåda, elcentral. WC-enheten utrustad med vakuumpolning

MSM

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB


MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB • SMÖRVIKSVÄGEN • SE-562 91 MÅNSARP • TEL 036 36 30 60 • FAX 036 646 10

www.msm.se

TILLBEHÖR



Klädskåp, hyllor och anslagstavla.



Sensorstyrt hygienrum med dusch.
Handfat med sensorstyrt varm- kallvatten. Separat kokvatten.



Tidsstyrd dusch.



Skyddskåpa för brandlarm.



MSM:s egen utveckling. Säkerhetsdörren. Med ett enkelt handgrepp kan dörren öppnas utåt, vid typ blockering inifrån.

MSM

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB

MÅNSARPS SVETS & MASKIN AB • SMÖRVIKSVÄGEN • SE-562 91 MÅNSARP • TEL 036 36 30 60 • FAX 036 646 10

www.msm.se